E43

Najaar 1900. Voorjaar 1901.

Handels-Catalogus

van

Coniferen, Rhododendrons en Azalea's, Vaste Planten, Rotsplanten, Erica's, Varens, Waterplanten enz.

KWEEKERIJ „Tottenham"

(Voorheen A. M. C. Jongkindt Coninck.)

Dedemsvaart bij Zwolle.

Directeur: A. M. C. VAN DER ELST.

TELEGRAM-ADRES:
„TOTTENHAM"-DEDEMSVAART.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

VRACHTPRIJZEN.

VAN DEDEMSVAART NAAR:	Vrachtgoed 100 KG.	IJlgoed 25 KG.	WAGONLADING 5000 KG.	WAGONLADING 10000 KG.
Almelo	*f* 0.30	*f* 0.30	*f* 11.50	*f* 23.—
Amsterdam	„ 0.51	„ 0.51	„ 20.—	„ 40.—
Amersfoort	„ 0.38	„ 0.34	„ 14.50	„ 29.—
Apeldoorn	„ 0.30	„ 0.30	„ 11.50	„ 23.—
Arnhem	„ 0.40	„ 0.40	„ 15.50	„ 31.—
Assen	„ 0.31	„ 0.31	„ 11.50	„ 23.—
Deventer	„ 0.26	„ 0.26	„ 9.50	„ 19.—
Dordrecht	„ 0.68	„ 0.68	„ 28.—	„ 56.—
Driebergen	„ 0.47	„ 0.57	„ 11.50	„ 37.—
Enschede	„ 0.38	„ 0.38	„ 14.50	„ 29.—
Gouda	„ 0.54	„ 0.54	„ 21.—	„ 42.—
's-Gravenhage	„ 0.60	„ 0.60	„ 24.—	„ 48.—
Groningen	„ 0.39	„ 0.39	„ 15.—	„ 20.—
Haarlem	„ 0.58	„ 0.58	„ 23.—	„ 46.—
Hillegom	„ 0.58	„ 0.58	„ 23.—	„ 46.—
Leiden	„ 0.58	„ 0.58	„ 23.—	„ 46.—
Leeuwarden	„ 0.36	„ 0.36	„ 14.—	„ 28.—
Lochem	„ 0.36	„ 0.36	„ 14.—	„ 28.—
Middelburg	„ 0.81	„ 0.81	„ 34.50	„ 69.—
Naarden, Bussum	„ 0.45	„ 0.45	„ 17.50	„ 35.—
Nijmegen	„ 0.45	„ 0.44	„ 17.50	„ 32.—
Oudenbosch	„ 0.70	„ 0.70	„ 29.—	„ 58.—
Rotterdam (*Maas*)	„ 0.59	„ 0.59	„ 23.50	„ 57.—
Tilburg	„ 0.63	„ 0 63	„ 25.50	„ 51.—
Utrecht	„ 0.44	„ 0.44	„ 17.—	„ 34.—
Veenwouden	„ 0.40	„ 0.40	„ 15.50	„ 31.—
Venlo	„ 0.62	„ 0.62	„ 25.—	„ 50.—
Winterswijk	„ 0.51	„ 0.51	„ 20.—	„ 40.—
Zutfen	„ 0.31	„ 0.31	„ 11.50	„ 23.—

Van het station DEDEMSVAART (staatsspoor) naar HARDENBERG rijdt zesmaal daags een stoomtram langs de Kweekerij „Tottenham".

N.B. *Over het bedrag der facturen wordt gewoonlijk in* Januari *en* begin Juli *beschikt.*

Klachten *moeten binnen* acht *dagen na ontvangst der planten worden ingediend.*

***Emballage** en **transportkosten** zijn voor rekening van den besteller.*

Emballage wordt niet teruggenomen.

Op verlangen zijn wij gaarne bereid speciale prijzen voor groote partijen te noteeren.

Zaailingen.

			p. 1000 Gld.
Abies Nordmanniana	3	jar. verpl.	25.—
„ pectinata	5	„ „	10.—
„ „	4	„ „	9.—
Biota orientalis	2	„ „	5.50
Cedrus Deodara	2	„ „	25.—
Chamaecyparis Laws.	1	„	1.50
„ (entbaar)	2	„ „	7 50
„	3	„ „	9.—
Ilex aquifolium	1	„	5.—
„ „	3	„ „	10.—
Larix europaea	1	„	1.50
„ „	2	„ „	4.—
Picea excelsa	1	„	1.50
„ „	3	„ „	7.50
„ „ (entbaar)	4—5	„ „	9.—
„ pungens glauca	1	„	3.—
„ „ „	2	„ „	8.—

			p. 1000 Gld.
Picea pungens glauca	3	jar. verpl.	12.—
„ „ „ entb	4	„ „	16.—
Pyrus communis (Peer)	1	„	3.50—9.—
„ „	2	„	„ 6.—12.—
„ Malus (Appel)	1	„	„ 2.— 7.50
„ „	2	„	„ 4.75-12.—
„ „	2	„	„10.—15.—
Rhododendron ponticum	3	„	„15.- 25.—
„ „ (entb.)	4-5	„	„ 50.—
Rosa canina	1	„	1.50—7.50
Taxus baccata	2	„	„ 7 50
„ „	2	„	„ 12.50
Thuya occidentalis	2	„	2.—
„ „	3	„	4.—
„ „	3-4	„	„ 8.—
Tsuga canadensis	2	„	„ 15.—

Araucaria imbricata.

1 jar. Zaailingen . . . . . *f* 9.— p. 100
3 „ in potten gecultiveerd . . . „ 15.— p. 100
4 „ „ „ „ . . . „ 20.— p. 100

Sciadopitys verticillata.

3-jarige in potten *f* **15.**— p. 100 **2-jarige in potten** *f* **10.**— p. 100.

Chamaecyparis, Taxus en Thuya.

Enten najaar '99.

f **7.**— per 100, *f* **60.**— per 1000.

IN DE VOLGENDE SOORTEN:

Franco en zonder bereke-ning van Emballage.

Chamaecyp. Laws. elegantissima.
„ „ erecta alba.
„ „ Fraseri.
„ „ minima glauca.
„ „ nana arg. var.
„ „ obtusa nana comp.
„ „ „ „ alba.
„ „ „ „ aurea.
„ (Retinispora) pisifera aurea.
„ „ „ plumosa.
„ „ „ „ aurea.

Chamaecyparis (Retinispora) pisifera squarrosa
„ Laws. robusta.
„ „ Silver Queen.
„ „ Westermanni aurea.
„ „ Wisseli.
Taxus baccata erecta.
„ „ fastigiata aurea.
Thuya occidentalis globularis.
„ „ lutea.
„ „ Standishi.

Franco en zonder bereke-ning van Emballage.

Franco en zonder berekening van Emballage.

Chamaecyparis Laws. Triomphe van Boskoop,

Enten najaar '99 *f* 9.— per 100.

De blauwste varieteit welke tot dusverre bekend is. Zeer hard.

Picea pungens Kosteri glauca,

Enten najaar '99 *f* 18 per 100.

Abies en Picea,

Enten najaar '99 *f* 12.— per 100.

IN DE VOLGENDE VARIETEITEN:

Abies concolor violacea.
Picea excelsa compacta.
„ „ inversa.
Picea excelsa pygmaea.
„ „ Remonti.
„ nigra Doumetti (Mariana).

Franco en zonder berekening van Emballage.

Conifeeren met flinke kluiten

Van de met * gemerkte soorten hebben wij groote voorraad en geven wij gaarne speciale prijzen indien een grootere partij van deze soorten verlangd wordt.

	Meter.	Gld. p. stuk	Gld. p. 10
Abies balsamea globosa	0.30—0.35	0.40	3.50
„ magnifica	0.60—0.80	0 90	7.50
„ „	0.40—0.50	0.60	5.—
„ nobilis	0.50	0.50	
„ „ glauca (Koppl)	1.—	2.—	15.—
„ „ „ „	0.80—0.90	1.50	12.50
„ „ „ „	0.60—0.70	1.—	9.—
„ „ „ „	0.50—0.55	0.75	6.—
„ Nordmanniana	1.30—1.40	1.50	
„ „	1.——1.10	1.25	10.—
„ „	0.80—0.90	0.90	7.50
„ „	0.50—0 60	0.60	5.—
„ „	0.25—0 30	0.20	1 50
„ subalpina	0.70—0.80	0.90	7.50
Chamaecyparis Laws. Allumii	1.10—1.20	0.50	4.—
„ „ aurea nova	1.——1.10	0.40	3.50
„ „ „ „	0.80—0.90	0.30	2.50
„ „ „ „	0 60—0.70	0.25	2.—
„ „ compacta	1.—	1.50	
„ „ crispa	1.10—1.20	0.50	
„ „ elegantissima	1.——1.10	0.40	3.50
„ „ „	0 60—0.70	0.25	2.—
„ „ „	0.40—0.50	0.25	2.—
„ „ erecta alba	1.10—1.20	0.40	3 50
„ „ „ „	0.80—0.90	0.30	2,50
„ „ „ „	0.50—0.60	0.25	2.—

		Meter.	Gld. p. Stuk	Gld. p. 10
	Chamaecyparis Lawsoni erecta viridis	1.00—1.10	0.40	3.50
	" " " "	0.70—0.80	0.30	2.50
	" " " filiformis (Nieuw)	0.40—0.50	0.40	3.—
	" " Fraseri	0.70—0.80	0.35	3.—
	" " Lycopodioides	0.40—0.45	0.30	2.50
	" " minima glauca	0.80	1.—	
	" " " "	0 25—0 30	0.20	1.50
	" " nana arg. var.	2.00—2.25	1.—	9.—
	" " " " "	0.80—0.90	0.35	3.—
	" " " " "	0.60—0.70	0.30	2.50
	" " obtusa alba	0.10—0.25	0.25	2.—
	" " " aurea	0.20—0.25	0.25	2.—
	" " " nana compacta	0.15—0.20	0.25	2.—
	" " robusta	0.60—0.70	0 25	2.—
	" " Silver Queen	1.00—1.10	0.40	3.50
	" " " "	0.80—0.90	0.30	2.50
	" " " "	0.50—0.60	0.20	1.50
*	" " versicolor	2.00—2.10	1.25	10.—
	" " "	1.70—1.80	1.—	9.—
	" " "	1.00—1.10	0.60	5.—
	" " "	0.80—0.90	0.40	3.50
	" " "	0.60—0.70	0.30	2.50
	" " Westermanni aurea.	0.60—0.70	0.40	3.50
*	" pisifera aurea	1.40—1.50	1.50	12.50
	" " "	1.20—1.30	1.25	10.—
	" " "	1.00—1.10	1.—	9.—
	" " "	0.80—0.90	0 75	6.—
	" " "	0.40—0.50	0.25	2.—
	" " plumosa	1.10—1.20	0.60	5 —
	" " "	0.90—1.—	0.50	4·50
	" " "	0.70—0.80	0.35	3.—
	" " "	0.50—0.60	0.25	2.—
*	" " " aurea	1.00—1.10	0.50	4.50
	" " " "	0.80—0.90	0.40	3.50
	" " " "	0.60—0.70	0.30	2.50
	" " " "	0.40—0.50	0.25	1.75
	" " " "	0.30—0.35	0.15	1.25
*	" " squarrosa	1.60—1.70	1.—	9.—
	" " "	1.40—1.50	0.75	6.—
	" " "	1.20—1.30	0.60	5.—
	" " "	1.00—1.10	0.50	4.—
	" " "	0.80—0.90	0.40	3.—
	" " "	0.30—0.40	0 20	1.50
	Juniperus chinensis aurea	1.20—1.30	3.—	
	" " "	0.20—0.25	0.35	
	" virginiana aurea	1.00—1.20	2.50	
	" " "	0.15—0.20	0.30	2.50
	" " elegans	0.30—0.40	0.40	2.—
	" " Fortunei fol. var.	0.50—0.60	0.90	
	Picea excelsa	0.60—0.70	0.10	0.75
	" "	0.40—0.50	0.05	0.40
	" " aurea	0.40—0.50	0.40	3.50
	" " Alcockiana	0.30—0.40	0.35	3.—
	" " alba aurea	0.60—0.70	0.60	5.—
	" " Engelmanni glauca	0.30—0.35	0.40	3.—
	" " Finedonensis	0.70—0.80	0.40	3.—
	" " inversa	2.—	1.50	

	Meter.	Gld. p. stuk.	Gld. p. 10
Picea excelsa inversa	1.50—1.60	0.90	
„ „ „	0.60—0.70	0.50	4.50
„ „ „	0.40—0 50	0.40	3.50
„ „ „	0.30—0.40	0.30	2.50
„ „ Merkii	0.25—0.30	0.30	2.50
„ „ Remonti	0.35—0.40	0.40	3.—
„ „ „	0.25—0.30	0.30	2.50
„ pungens glauca	0 30—0.40	0.45	4.—
Taxus baccata Baroni foemina	0.15—0.20	0.20	1.50
„ „ erecta	0.90—1.—	0.60	5.—
„ „ „	0.70—0.80	0.40	3.50
„ „ „	0.40—0.50	0.25	2.—
„ „ fastigiata.	0.20—0.30	0 30	2.50
„ „ „ aurea	0.15—0.20	0.20	1.50
„ „ „ „ var.	0.25—0 30	0.25	2.—
Thuya occidentalis globularis	0.40—0.50	0.30	2.50
„ „ „	0 30—0.35	0.25	2.—
„ „ semper aurea	0.80—0.90	0.35	3.—
„ „ „ „	0.60—0.70	0.25	2.—
„ „ „ „	0.40—0.50	0.20	1.50
„ „ Wareana.	0.80—0.90	0.30	2.50
„ „ „ lutescens	0.70—0.80	0.35	
„ „ Standishi.	0.40—0.50	0.25	2.—
***Thuyopsis** dolabrata fol. var.	2.00—2.10	1.75	15 —
„ „	1.70—1.80	1.50	12.50
„ „	1·40—1.50	1.25	10.—
„ „	1.00—1.10	0.90	7.50
„ „	0.80—0.90	0.75	6.—
Tsuga Douglasi	0.50—0.60	0.20	1.50
„ „	0.30—0.40	0.15	1.—
„ „	0.20—0.30	0.10	0.75

Rhododendron Hybriden.

2 à 3 knoppen *f* **25.**— à *f* **30.**— p. 100.
4 „ 5 „ „ **32.50** „ „ **40.**— „ 100.
6 „ 7 „ „ **45.**— „ „ **50.**— „ 100.
8 „ 9 „ „ **60.**— „ „ **70.**— „ 100.

10 à 12 knoppen *f* **80** à *f* **150** p. 100.
Van zwaardere planten en groote planten met weinig knop prijs op aanvraag.

in de volgende variëteiten.

Aclandyanum, donkerrood.
Adrian, licht rose, donkerbr. vlek.
Alexander Adie, kersrood.
***Amilcar,** purperrood met zwarte vlek.
August van Geert, violet rood.
***Barclayanum,** zuiver rood, zwarte vlekken.
***Beauty of Surrey,** zuiver rood, donk. vlekken
Bicolor, rose en licht centrum.
Blandyanum, rose karmijn.
***Boule de Neige,** wit.
Bouquet de Flore, rose en donkerbr gevl.
***Caractacus,** donker karmijnrood.
Celebrandum, donker karmijn, br. vlek.
Charles Bagley, kersrood, geel gevlekt.
Chionoides, wit
Comte de Kerckhoven de Denterghem
Duchess of Sutherland, rose en wit centrum
Erectum, rose.
***Evelyn,** wit.
Fair Helen, wit, geel gevlekt.
Fleur de Marie, rood, licht centrum.
***Frederick Waterer,** helder rood.
Guido, donker purperrood, geel gevlekt.
John Spencer, donkerrose, licht centrum.

*John Walter, kersrood.
* „ Waterer, donker karmijn.
*Lady Annette de Trufford, roomkleurig.
* „ Godiva, wit.
Lowi, wit, bruin gevlekt.
Maculatum Superbum, purperpaars,br. gevl.
*Mad. Theod. de Coninck.
* „ Wagner, rose
*Michael Waterer, donker karmijn.
*Minnie, wit, geel gevlekt.
Mirandum, rose, bruine vlek.
Mrs. John Clutton, wit en weinig rood.
„ „ Penn, rose wit centrum.
„ „ Wain, licht rood, boven donker.
* „ „ Waterer, helder rose gestippeld
*Nigrescens.
Notabile, rose, donkerbr. gevlekt.
*Old Port, purper en zwarte stippen.
Ornatum, donker rose.
Papilionaceum, wit, gele vlekken.
Perfection, licht paars, gele vlekken.
*President Victor v. d. Hecke, licht rose, bruine vlek.
*Prince Camille de Rohan, rose.
R. S. Field, scharlaken.
Roseum elegans, rose.
„ grandiflorum.
„ pictum, licht rose, gele vlekken.
*Sappho (Noble) wit.
Scipio, rose en licht centrum.
*Sir Charles Napier, rose, donkerbruine vlek.
Souvenir du Dr. de Monethoven.
Stella (Noble) licht paars, gele vlek.
The grand Arab.
The Queen, wit, gele stippen.
Towardi, rose en karmijn.

Van de met * gemerkte soorten kunnen wij een beperkt aantal jonge Planten met 1 jarige Kronen leveren à f 21. — p. 100 f 190.— p. 1000.

Rhododendron pontieum.

Zetstammen, f 50.— p. 1000.
Planten met knop f 10.— en f 18.— per 100.

Rhododendron hybriden Zaailingen.

flinke planten met knop f 15.— f 25.— p. 100.

Rhododendron Species.

	p. Stuk.
Rhododendron arbutifolium	f 0.40—0.60
* „ ferrugineum . .	„ 0.20—0.30
„ „ album . .	„ 0.30—0.35
„ „ majus . .	„ 0 25—0.30
„ „ latifolium .	„ 0.30—0.40

	p. Stuk.
*Rhododendron Govenianum.	f 0.40—0.60
* „ hirsutum. .	„ 0.20—0.30
„ myrtifolium.	„ 0.30—0.40
„ praecox . .	„ 0.35—0.60

De voorraad van de met * gemerkte soorten is zeer groot en geven wij gaarne bij afname van grootere partijen eene speciale noteering.

AZALEA MOLLIS vol knoppen,

10 à 15 knoppen . . . . . f 30 à f 35 per 100
15 à 20 „ . . . . . „ 35 à „ 40 per 100
20 à 30 „ . . . . . „ 40 à „ 55 per 100

in de volgende prachtsoorten:

Alphonse Lavallée, helder rood.
Baron Constant Rebecque, nankingeel.
„ Edmond de Rothschild, oranjerood.
Charles Kékulé, licht rose.
Comte de Gomer, rose.
Consul Cérésole, licht rood en weinig geel.
Consul Pêcher, rood.
Dr. Leon Vignes, licht geel, boven donk. geel.
Ebenezer Pike, nankingeel.
Isabelle van Houtte, nankingeel.
Salmoniacum rubrum, zalmkleurig en rood.
W. E. Gumbleton, licht geel, bov. donk. geel.

AZALEA MOLLIS zaailingen.

ZWARE PLANTEN. (jaarlijks verplant).

10 à 15 knoppen	. . . . .	*f* **15** per 100
15 à 20 „	. . . . .	„ **20** per 100
20 à 25 „	. . . . .	„ **25** per 100
25 à 30 „	. . . . .	„ **30** per 100

Azalea Mollis X Sinensis.

f **50**.— *f* **75** per 100,
in 1*a* soorten met naam.

Azalea Pontica vol knoppen.

3- à 6-jarige planten, *f* **25** à *f* **45** per 100,
In de volgende prachtsoorten:

Ambroise, vermillioen oranje m. gele vlek.
Arborescens, wit met iets rose en geel.
Decus hortorum, zalmkl., m. wit en groote gele vlek.
Excellente, grootbl. zuiver wit.
Fritz Quihori, karmijnrood.
Grand duc de Luxembourg, donkerrood, oranje vlek.
Marie Dorethée, witachtig rose en geel.
Multiflora, roomkl. rose met licht gele vlek.
Narcissiflora pl., geel.
Queen Victoria, rose met wit gestreept, oranje gevlekt.
Raphael de Smet fl. pl., rose met geel.
Reine Louise, donker karmijn, boven bl.bl. geel.
Rosalie, zalmkleurig rood, orange vlek.
Souvenir de Royghem, helder rose, geel gevl.
Unique. nankingeel en oranje.
Van Houtte, fl. pl., helder zalmkl. rood geel gevlekt.

Azalea Daviesi.

zeer grootbloemig wit, welriekend, zeer aanbevelenswaardige varieteit.
f **0.45** à *f* **0.60** p. stuk.

Azalea Occidentalis (wit).

Bloeit in Juli. — Prijs *f* **0.35** à *f* **0.45** per s/uk.

Andromeda floribunda.

f 40—*f* 75 per 100.

Galax aphylla.

Bovenstaande groenblijvende plant munt uit door hare schoone heldergroene en rijk bronsgekleurde bladeren, welke een geschikt bindmateriaal leveren. Zij komt in 't wild voor in Noord-Carolina en schijnt te groeien in kreupelhout en tusschen bosschen, vrijwel onder dezelfde condities als hier de boschbessen (Vaccinium).

Als de plant goed aangegroeid is, zooals hier, vermeerdert zij zich snel door wortelstokken.

f **0.25** p. st., *f* **2**.— p. 10, *f* **17.50** p. 100.

Kalmia latifolia.

Goedgevormde planten.

Hoog 0.60—0.70 Meter, prijs *f* **50.**— à *f* **60.**— p. 100.—, *f* **500** p. 1000.
Hoog 0.30—0.40 Meter, prijs *f* **20,**— à *f* **30.**— p. 100.

Kalmia angustifolia glauca.

Eene vroegbloeiende verscheidenheid van de Angustif, die zeer rijk bloeit; met gladde wasachtige, donkergroene bladeren.

f **0.30** per stuk, *f* **2.50** per 10.

Kalmia angustifolia rosea.

Eene verscheidenheid van Angustifolia die helder rose gekleurd is en die ieder jaar rijk knop zet. Zij is een groote verbetering op de gewone variëteit.

f **0.30** per stuk, *f* **2.50** per 10.

Kalmia angustifolia rubra.

Evenals de vorige zeer mildbloeiend; kleur der bloemen helder scharlakenrood.

f **0.35** per stuk, *f* **3.**— per 10.

Ledum latifolium compactum.

Deze behoort tot de familie Ericacaea, komt in Groenland en Labrador in 't wild voor; de struik is groenblijvend en bloeit in Mei met witte bloemen.

f **0.30** per stuk, *f* **2.50** per 10.

Rhodora Canadensis.

Deze struik, die tot de familie der Ericacaea behoort, bloeit zeer rijk in Maart met roode bloemen.

0.50—0.60 Meter. *f* **25.**— à *f* **30.**— p. 100.

Hydrangea paniculata grandiflora.

Flinke struiken *f* **7.50** — *f* **9.**— p. 100

Half en Hoogstam Hydrangea paniculata grandiflora.

f **20.**— *f* **30.**— p. 100.

ILEX (Hulsten).

Enten van het najaar '99
f 11.— p. 100 *f* 95.— p. 1000.
in de volgende soorten.

Ilex Aquifolium arg. marg.
„ „ aureo „
„ „ camilliaefolium
„ „ lucida aur. marg.
„ „ wateriana „ „

Franco en zonder berekening der Emballage.

ILEX (Hulsten) met kluit.

voorraad gering.

Goud en zilverbonte		0.60—0.70	Meter	*f* 0.90	p. St.	
„ „ „		0.50—0.60	„	„ 0.60	„	„
„ „ „		0.40—0.50	„	„ 0.40	„	„
„ „ „		0.30—0.40	„	„ 0.30	„	„
Ilex Aquifolium	angustifolia	0.90—1.—	„	„ 0.60	„	„
„ „	„	0.60—0.70	„	„ 0.40	„	„
„ „	„	0.40—0.50	„	„ 0.30	„	„
„ „	latifolia	0.40—0.50	„	„ 0.30	„	„
„ „	„	0.30—0.35	„	„ 0.25	„	„
„ Perado	„	0.40—0.50	„	„ 0.35	„	„

Vaste Planten en Rotsplanten.

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Achillea Ptarmica fl. pl.	0.05	0.50	2.50
„ grandiflora . .	0.10	0.60	5.—
„ mongolica . .	0.10	0.75	6.—
Acanthus latifolius . .	0.15	1.—	7.50
Aconitum autumnale . .	0.15	1.—	7.50
„ barbatum . .	0.10	0.75	6.—
„ decorum . .	0.15	1.—	6.—
„ Lycoctonum pyrenaicum.	0.15	1.25	
„ Melichoferii .	0.15	1.—	7.50
„ Stoerkianum .	0.10	0.75	6.—
Acorus japonicus fol. var.	0.15	1.—	
Actaea spicata	0.10	0.75	6.—
Adonis vernalis (gecultiv)	0.10	0.75	5.—
Ajuga mettalica crispa Nieuw (zie pag 19)			
„ reptans atropurp.	0.10	0.75	
„ „ fol. arg. var.	0.10	0.75	
Allium Moly	0.05	0.40	
Alopecurus pratensis f. v.	0.15	1.—	
Amsonia salicifolia . .	0.10	0.75	6.—
Anchusa Barrelieri . .	0.20	1.50	
„ „ fol. var.	0.40	3.50	

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Anemone alpina sulfurea (eenige extra zware pollen)	1.—	9.—	
Anemone patens Nuttaliana (zie pag. 19)			
„ japonica Honorine Jobert .	0.10	0.50	3.50
„ „ **Lady Ardilaun** . .	0.15	1.—	7.50
„ „ **Lord Ardilaun** . .	0.25	2.—	17.50
„ „ rosea . .	0.10	0.50	3.50
„ „ „ **perfecta**	0.15	1.—	7.50
„ „ Whirlwind	0 10	0.75	4.—
„ nemerosa fl. pl. .	0.10	0.50	3 50
„ „ Robinsoniana	0.15	1.25	8.50
„ palmata	0.15	1.25	9.—
„ pulsatilla . . .	0.05	0.40	3.50
„ **sylvestris fl. pl.** .	0.15	1.25	9.—
(Nieuw) zie pag. 19.			
Antennaria tomentosa candida	0.10	0.60	5.—
Anthemis tinctoria Kelwayi	0.25	2.—	15.—

	Gulden. p. stuk	p. 10	p. 100
Anthericum liliastrum major	0.10	0.75	5.—
Aquilegia Chrysantha	0.10	0.75	6.—
„ flabellata nana	0.15	1.—	7.50
„ nivea grandiflora	0.15	1.—	7.50
„ truncata	0.20	1.50	
Arabis alpina	0.10	0.75	
„ „ fol. var.	0.10	0.75	6.—
Aralia Cashmeriana	0.25	2.—	
Arenaria Caespitosa	0.10	0.75	
„ **montana**	0.20	1.50	
Armeria Cephalotes rosea	0.10	0.60	
„ Laucheana	0.10	0.60	
„ maritima alba	0.10	0 60	
Arnebia echioides	0.40	3.50	
Arnica montana	0.10	0.75	6.—
Artemisia Stelleriana	0,15	1.—	
Arum arisarum	0.15	1.—	
Arundo Donax	0.25	2.—	15.—
„ „ **fol. var.**	0.40	3.—	24.—
„ **mauritianicus fol. var.**	0.40	3.—	24.—
„ Phragmites fol. var.	0.10	0.75	
Asclepias incarnata	0.10	0.75	
Asperula odorata	0.10	0.60	4.—
Aster alpinus	0.10	0.75	5.—
„ „ albus	0.10	0.75	6.—
„ cassubicus	0.20	1.50	
„ dumosus	0.15	1.—	
„ ericoides	0·15	1.—	6.—
„ floribundus	0.15	1.—	6.—
„ horizontalis	0.15	1.—	6.—
„ japonicus	0.15	1.—	
„ John Wood	0.15	1.—	7.50
„ longifolius formosissimus	0.15	1.—	
„ Novii Belgii densus	0.20	1.50	
„ „ „ Mad. Saymier	0.20	1.50	
„ „ „ Rob. Parker	0.15	1.—	7.50
„ „ „ Thomas S. Ware	0.15	1.—	7.50
„ **perigrinus**, zeldzaam lila rosa, zeer schoon	0.20	1.50	12.—
„ ptarmicoides	0.15	1.—	
„ roseus	0.15	1.—	
„ sibiricus	0.15	1.—	
„ Tom Sawyer	0 20	1.50	
„ **W. Bowman**	0.20	1.50	
„ versicolor	0.15	1.—	

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Astilbe Lemoineï **var Gerbe d'Argent**	0.25	2.—	17.50
„ Lemoineï **Panache**	0.25	2.—	17.50
„ „ **Plumet neigeux**	0.25	2.—	17.50
„ rivularis	0.15	1.—	7.50
„ Thunbergi	0.10	0.75	6.—
„ „ **var. Backhouse**	0.25	2.—	15.—
Astragallus hypoglottus	0.15	1.25	
Astrantia major	0.15	1.—	6.—
Aubrietia deltoidea	0.15	1.—	6.—
„ graeca	0.15	1.—	
Bambusa aurea striata	0.25	2.—	
„ Fortunei fol. vittata	0.25	2 —	
„ Metake	0.25	2.—	
Ballota nigra fol. var.	0.20	1.50	
Barbarea vulgaris fol. var.	0.15	1.25	
Betonica superba	0.15	1.—	
„ rubra	0.20	1.50	
Bigelovia graveolens Nieuw (zie pag. 19)			
Bocconia japonica.	0.10	0.75	5.—
Calystegia pubescens fl. pl.	0.10	0.75	6.—
Campanula Carpathica	0.15	1.—	
„ celtidifolia coelestis	0.15	1.—	6.—
„ (Platycodon) grandiflora	0.10	0.75	
„ „ grandiflora alba	0.15	1.25	
„ „ grandiflora Mariesi	0.15	1.25	9.—
„ **garganica**	0.20	1 50	
„ grandis	0.25	2.—	
„ macrantha	0.10	0.90	6.—
„ **mirabilis** (Nieuw) zie pag. 20			
„ **muralis**	0.20	1.50	
„ persicifolia	0.10	0.75	6.—
„ „ fl. albo	0.10	0.75	
„ „ „ „ **giganteo pl.** Nieuw (zie pag. 20)			
„ persicifolia fl. albo pl.	0.20	1.50	12.—
„ „ fl. pl.	0.25	2.—	
„ Van Houttei	0.20	1.50	
Cardamine pratensis fl. pl.	0.20	1.50	12.—
Carex japonicus fol. var.	0.15	1.—	
Carlina acaulis.	0.20	1.75	
Centaurea glastifolia.	0.15	1.25	
montana Lady			
„ Florence Hastings	0.10	0.75	6.—
montana alba	0.10	0.75	6.—
„ „ carnea	0.10	0.75	6.—
„ „ coerulea	0.10	0.75	6.—
„ „ rubra	0.10	0.75	6.—

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Centaurea ruthenica . .	0.20	1.75	
Cerastium arvense compactum . . .	0.10	0.75	
„ tomentosum . . .	0.10	0.75	
Chelone barbata . . .	0.20	1.50	
„ glabra alba . . .	0.15	1.25	
„ Lyonii	0.20	1.50	
Chrysanthemum maximum filiforme	0.25	2.—	15.—
Cimicifuga americana .	0.20	1.50	
Clematis coccinea (zie pag. 20)			
„ **Davidiana** . . .	0.15	1.25	9.—
„ involucrata . . .	0.25	2.—	17.50
„ legusticifolia . .	0.15	1.25	9.—
Codonopsis ovata . . .	0.30	2.50	
Convallaria majalis fl. pl.	0.05	0.40	
„ „ Var **Fortin**	0.05	0.40	3.—
Coreopsis lanceolata . .	0.10	0.75	5.—
„ grandiflora . . .	0.10	0.75	5.—
Coriaria terminalis (zie pag. 20)			
Corydalis Scouleri . .	0.35	3.—	
Crocosmia aurea imperialis	0.40	3.50	
Cyclamen europaeum. .	0.15	1.25	7.50
Cypripedium Calceolus .	0.20	1 50	
„ **spectabile** . .	0.40	3 50	30.—
Dactylis glomerata fol. var	0.10	0.75	
Delphinium Cashmerianum	0.20	1.50	12.50
„ „ album	0.20	1.50	12.50
„ Chinensis fl. albo pl.	0.15	1.25	
„ hybriden (zie pag. 21)			
„ **nudicaule** . . .	0.10	0.50	3.—
„ occidentalis . . .	0.20	1.50	
„ **speciosum var glabratum**	0.30	2.50	
Dianthus plumarius fl pl.	0.10	0.60	
„ „ Mrs. Sinkins	0.15	1.—	
„ suavis.	0.15	1.—	
Dictamnus Fraxinella .	0.10	0.75	6.—
„ „ alba	0.10	0.75	6.—
Dielytra eximia . . .	0 15	1.—	
„ **spectabilis** . .	0.15	1.—	7.50
Digitalis lutea	0 15	1.—	6.—
„ gloxiniaeflora . .	0.15	1.—	6.—
„ grandiflora . . .	0.15	1.—	6.—
Dodecatheon Hendersoni	0.25	2.—	
„ integrifolium.	0.20	1.50	
„ Jeffreyi . .	0.25	2.—	15.—
„ splendens. .	0.10	0.75	6.—
Doronicum plantageneum excelsum . .	0.15	1.—	6.—
„ plantageneum var. Harpur Crewe .	0.15	1.—	6.—
Dracocephalum altaicum	0.10	0.75	6.—
„ speciosum	0.10	0.75	6.—

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Drosera rotundifolia . .	0.10	0.50	3.—
Echinacea purpurea . .	0.15	1.25	9.—
Echinops banaticus . .	0.15	1.25	9.—
„ Ritro	0.10	0.75	6.—
„ ruthenicus . .	0.15	1.25	9.—
Epimedium alpinum . .	0.15	1.25	
„ angustifolium	0.20	1.50	
„ colchicum . .	0.20	1.75	
„ Ikariso . . .	0.20	1.50	
„ macranthum .	0.20	1.50	
„ Muschianum .	0.15	1.25	
„ „ rubrum.	0.15	1.—	6.—
„ niveum. . .	0.20	1.50	
„ pinnatum . .	0.15	1.25	9.—
„ sulphureum .	0.15	1.25	9.—
Eremurus Himalaicus .	1.—	7.50	
Erigeron aurantiacum .	0.15	1.—	6.—
„ **Coulteri** Nieuw (zie pag. 21)			
„ glabellus. . . .	0.15	1.—	7.50
„ purpureum . . .	0.15	1.—	
„ philadelphicus . .	0.15	1.—	7.50
„ **speciosum grandiflorum** . .	0 25	2.—	
„ „ superbum .	0.15	1.25	9.—
Eryngium alpinum . .	0.25	2.—	18.—
„ giganteum . . .	0.15		
„ multifidum . . .	0.15	1.—	7.50
„ **Olivierianum** . .	0.25	2.—	18.—
„ planum	0.15	1.—	6.—
Erythrochaeta palmatifida	0.20	1 50	12.—
Eulalia japonica Zebrina	0 40	3.50	30.—
Eupatorium Cannabinum	0.15	1.—	
Evonymus radicans fol. var	0.15	1.—	
Fuchsia americana elegans	0.20	1.50	
Funkia albo marg. . .	0.15	1.—	
„ „ „ var lutescens . . .	0.20	1.50	
„ argentea vittata .	0.15	1.—	
„ aurea	0.15	1.25	
„ chinensis. . . .	0.10	0.90	
„ cucullata. . . .	0.10	0.75	6.—
„ **Fortunei** .) zie			
„ „ **fol. var.**) pag. 21			
„ glauca	0.15	1.—	6.—
„ japonica gigantea .	0.20	1.50	
„ „ alba . .	0.15		
„ Liliiflora	0.15		
„ maculata. . . .	0.10	0.75	
„ ovata aurea. . .	0.15	1.—	
„ spathulata fol. var.	0.10	0.90	5.—
„ **undulata medio var**	0.10	1 50	12.—
„ univitata. . . .	0.15	1.—	6.—
„ virida.	0.15		
„ „ marg. . . .	0.15		
Gaillardia maxima . .	0.10	0.75	6.—
Galax aphylla	0.25	2.50	17.50

	Gulden. p. st.	p. 10	p 100
Gentiana acaulis . . .	0.15	1.25	9.—
„ pneumonanthe . .	0.10	0.75	6.—
Geum Eweni.	0.15	1.25	
„ Heldreichi . . .	0.15	1.25	10.—
„ miniatum . . .	0.20	1.50	
Geranium aconitifolium .	0.15	1.—	
„ Endresii	0.15	1.—	
„ ibericum	0.15	1.—	
„ Londesi	0.15	1.—	
„ peltatum	0.15	0.75	
„ platypetalum . .	0.15	1 —	
„ „ album .	0·15	1.—	
„ pratense fl. albo .	0.15	1.—	
„ **Richardsoni album**	0.20	1.50	10.—
„ sanguineum. . .	0.15	1.—	
„ „ album. Zie pag. 22.			
Gillenia trifoliata . . .	0.15	1.25	9.—
„ **stipulacea** . . .	0.15	1.25	9.—
Glyceria spectabilis fol. var. Nieuw zie pag. 22.			
Gnaphalium Leontopodium in potten (Edelweiss).	0.15	1.—	7.50
Gypsophila paniculata .	0.10	0.75	5.—
Hedysarum multijugum .	0.20	1.50	12.50
Helenium autumnale superbum . .	0.15	1.25	9.—
„ **Bigelowi** Nieuw (zie pag. 22)			
„ **grandicephalum striatum** . .	0.15	1.25	10.—
„ pumilum . . .	0.15	1.—	
Helianthus doronicoides.	0.15	1.—	7.50
„ microcephalus	0.15	1.—	7.50
„ multiflorus Soleil d'Or.	0.15	1.—	7.50
„ multiflorus Météore. .	0.15	1.—	6.—
„ rigidus . . .	0.10	0.75	
„ „ Miss Mellish	0.10	0.75	
„ „ Semi pl.	0.10	0.75	
Heliopsis scabra major .	0.15	1.25	7.50
Helleborus abschaticus atro rubens	0.40		
„ Frau Irène Heinemann	0.35		
„ hybridus(Mönch)	0.30	2 50	
„ „ zaail. v. slechts mooie varieteiten zware planten	0 25	2.—	17.50
„ luteus grandiflorus . .	0.35	3.—	
„ **niger** . . .	0.15	1.25	9.—

	Gulden. p. st.	p. 10.	p. 100.
Helleborus niger major .	0.40	3.50	30.—
Hemerocallis aurantiaca major (Nieuw zie pag. 22)			
„ fulva fol. var. .	0.15	1.—	6.—
„ graminea . . .	0.15	1.—	
„ Kwanso . . .	0.15	1.25	
„ „ fl. pl. .	0.25	2.—	
„ Middendorfiana .	0.15	1.25	
„ rutilans . . .	0.15	1.25	9.—
„ Thunbergii . .	0.20	1.75	
Hepatica angulosa . .	0.20	1.50	10.—
„ „ **atro coerulea (Nieuw)**	0.50		
„ „ **rosea** („)	0.75		
„ triloba . . .	0.10	0.90	6.—
„ „ fl. albo .	0.20	1.50	10.—
„ „ coerulea pl.	0.60	5.—	
„ „ rosea . .	0,15	1.—	6.—
„ „ „ pl. .	0.20	1.50	12.—
Heracleum eminens . .	0.20	1.50	
Hesperis matronalis nana Candissima	0.10	0.75	6.—
„ „ violacea .	0.15	1.—	
Heuchera alba (Nieuw).	0.15	1.—	7 50
„ **parvifolia** . .	0.20	1.50	12.—
„ sanguinea . .	0.10	0.75	4.—
Hieracium aurantiacum .	0.15	1.—	6.—
Hoteia (Spiraea) japonica	0.10	0.60	4.—
„ fol. aurea reticulatis	0.10	0.75	4.50
„ jap. comp. multifl.	0.10	0.75	4.50
Hydrophyllum canadense	0.10	0.75	6.—
Hypericum Moserianum .	0 15	1.—	7.50
„ „ tricolor	0.30	2.50	20.—
Iberis corifolia. . . .	0.15	1.—	
„ Garexiana . . .	0.10	0.75	6.—
„ Saxatilis	0 10	0.75	6.—
„ Sempervirens . .	0.15	1.—	
„ „ **var.LittleGem**.	0.15	1.—	7.50
Incarvillea Olgae . . .	0.20	1.50	12.—
„ **Delavayi var. Vilmorin** Nieuw (zie pag. 22.)			
„ **Variabilis** (zie pag. 22)			
Iris aurea	0.75	6.—	
„ cristata.	0.10	0.50	3.50
„ florentina	0.10	0.75	5.—
„ Germanica (zie pag. 23)			
„ Guldenstaedti alba.	0.20	1.50	
„ Kaempferi (zie pag. 23)			
„ Krausei	0.20	1.—	
„ Monspur	0.25	2.—	
„ pumila azurea . .	0.10	0.50	3.50
„ „ atro coerulea.	0.10	0.50	3.50
„ „ coerulea . .	0.10	0.75	

	Gulden. p. st	p. 10.	p. 100.
Iris purpurascens . . .	0.15	1.25	
„ sibirica	0.10	0.75	
„ „ alba. . . .	0.10	0.75	
„ „ atro purpurea	0.10	0.75	
„ „ himantophila.	0.10	0.75	
„ „ nigrescens. .	0.15	0.75	
„ „ violacea . .	0.10	0.75	
Lamium maculatum aureum . . .	0.15	1.—	
Liatris pycnostachia .	0.20	1.50	10.—
„ scariosa magnifica.	0.25	2.—	
„ spicata	0.15	1.—	
Lindenlofia spectabilis .	0.15	1.—	
Lithospermum angustifolium.	0 20	1 50	
„ longiflorum .	0.20		
„ multiflorum .	0.15	1.25	
„ prostratum .	0.20		
„ purpureum coeruleum .	0.10	0.75	6.—
Lychnis chalcedonica alba pl.	0.20	1.75	
„ „ rubra pl.	0.20	1.75	
Lythrum roseum superbum	0.20	1.50	
„ Virgatum. . .	0.20	1.50	
Luzula sylvestris fl. pl.	0.15	1.—	
Lyzimachia Nummularia aurea . .	0.15	1.—	
„ Clethroides .	0.15	1.—	
Malva moschata alba .	0.10	0.75	5.—
Mentha gentilis fol. var.	0.15	1.—	
Meum athamanticum. .	0.15	1.—	6.—
Megasia purpurascens .	0.35		
„ rotundifolia . .	0.20	1.50	
„ Schmidti . . .	0 20	1.50	
„ speciosa . . .	0.20	1.50	
„ Stracheyi . . .	0.20	1.50	
Mimulus cardinalis . .	0.15	1.—	
Monarda didyma . . .	0.10	0.75	5.—
Montbretia Crocosmiaefl	0.10	0.50	3.—
„ Etoile de feu.	0.10	0.75	5.—
Myosotis Kaiserin Elisabeth . . .	0,15	1.—	
Nierembergia rivularis .	0.25	2.—	
Oenothera eximia (marginata) .	0.60		
„ missouriensis. .	0.20	1.50	12.50
„ Youngi . . .	0.15	1.25	9.—
Omphalodes verna . .	0.10	0.60	3.—
„ „ fl. albo	0.10	0.60	4.—
Oreocome Candollei (zie pag. 24)			
Orobus niger	0.10	0.75	
Orobus superbus . . .	0.10	0.75	
Pachysandra terminalis fol. var.	0.10	0.75	

	Gulden. st.	p. 10	p. 100
Paeonia sinensis (zie pag. 24)			
Papaver bracteatum(echt)	0.35	3.—	
„ „ maculatum	0.20	1.50	
„ nudicaule . . .	0.10	0.75	5.—
„ „ album. .	0.15	1.—	
„ „ fl. pl. .	0.20	1.50	
„ Orientale . . .	0.15	1.—	7.50
„ „ Beauty of Levermere	0.20	1.75	
„ „ Duke of Teck. .	0.20	1.75	
„ „ GrandMogol	0.20	1.75	
„ „ plenum. .	0.35	3.—	
„ „ Prince d'Orange	0.15	1.25	
„ „ RoyalScarlet	0.15	1.25	
„ „ Salmon Queen .	0.20	1.50	
„ „ SilverQueen (Nieuw) .	0.25	2.—	
Penstemon cobaea . .	0.15	1.—	
„ digitalis . . .	0.15	1.—	
Petasitis japonicus gigan-teus (Nieuw) . . .	0.20	1.50	12.—
Phlox amoena	0.15	1.—	6.—
„ decussata (zie pag. 25			
„ frondosa	0.15	1.—	6.—
„ ovata	0.15	1.—	6.—
„ setacea Aldborough-hensis . .	0.15	0.75	5.—
„ „ Alice Wilson (Nieuw) .	0.15	1 25	7.50
„ „ atro purpurea	0.15	1.—	
„ „ Fayri . . .	0.20	0.75	6.—
„ „ lilacina. . .	0.10	0.75	6.—
„ „ Model . . .	0.10	0.75	
„ „ nivalis. . .	0.20	1.50	
„ „ pallida. . .	0.15	1.—	
„ „ stelleriana .	0.20	1.50	
„ verna	0,10	0.75	5.—
Physalis Alkekengi . .	0.10	0.75	5.—
„ **Franchetti** (Nieuw)	0.10	0·50	3.—
Physostegia virg. alba .	0.20	1 50	
Pityrospermum acerinum	0.10	0.75	6.—
Podophyllum Emodi . .	0.25	2.—	
„ peltatum . .	0.25	2.—	
Polemonium album . .	0.10	0.75	
„ Richardsonii. .	0.10	0.75	
„ „ **var. mellitum (Nieuw)**	0.25	2.—	15.—
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum	0.10	0.75	5.—
„ **Baldschuanicum** Nieuw (Zie pag. 25)			
„ sachalinense . .	0.05	0.30	2.50
„ Sieboldi . . .	0.05	0.30	2.50

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Potentilla hybriden (Zie pag. 26)			
Primula acaulis coerulea (Zie pag. 26.)			
„ „ Croussei pl.	0.25	2.—	17.50
„ „ sulfurea pl.	0.10	0 75	6.—
„ Cashmeriana . .	0.10	0.75	5.—
„ „ alba . .	0.20	1.75	15.—
„ denticulata . . .	0.15	1.—	7.50
„ „ alba . .	0.25	2.—	
„ **elatior coerulea** (Nieuw) .	0.30	2.50	
„ **frondosa**. . . .	0.35	3.—	25.—
„ **glaucescens**. . .	0.30	2.50	
„ **involucrata** (Munroi)	0.30	2 50	20.—
„ japonica, rommel .	0.10	0.75	4.50
„ „ wit met rose	0.15	1.25	
„ „ donkerrood .	0.15	1.25	
„ **nivalis**.	0.40	3.50	30.—
„ **rosea**	0.35	3.—	20.—
„ Sieboldi (Zie pag. 26.)			
„ **Viscosa major** . .	0.20	1.50	
Pulmonaria maculata alba	0.15	1.—	
„ Sacharata . .	0.15	1.—	
Pyrethrum hybriden (Zie pag. 26.)			
Ramondia serbica. . .		0.60	5.—
Ranunculus aconitifolius fl pleno . .	0.10	0.75	5.—
„ acris fl. pl. . .	0.15	1.—	
„ **amplexicaulis** .	0.15	1.25	10.—
„ speciosus fl. pl..	0.15	1.—	9.—
Rheum hybr. Prince Albert	0.15	1.25	
„ „ Queen Victoria	0.15	1.25	
„ officinale. . . .	0.20	1.50	
„ palmatum . . .	0.30	2.50	
„ undulatum . . .	0.20	1.50	
Roscoea sikkimensis . .	0 30	2.50	
Rubus sorbifolius (zie pag. 27)			
Rudbeckia laciniata fl. pl. Golden Glow, Nieuw	0.10	0.60	4.50
„ hirsuta	0 25	2.—	
„ Newmani (floribunda). . . .	0.15	1.25	9.—
„ **purpurea** (Echinace)	0.15	1.25	9.—
„ subtomentosa . .	0.20	4.50	
Salvia patens	0.25	2.—	
Saxifraga acanthifolia .	0.10	0.75	6.—
„ altissima . . .	0.15	1.—	
„ Andrewsii . .	0.10	0.75	6.—
„ Colvilli . . .	0.10	0.75	5.—
„ Cotilydon. . .	0.15	2.—	7.50
„ Cuneifolia . .	0.10	0,75	
„ Geum ovalifolia	0.10	0.75	5.—
„ granulata fl. pl.	0.10	0.75	

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Saxifraga Gutheriana .	0.10	0.90	
„ Haworthii . .	0.10	0.75	6.—
„ incurvifolia . .	0.10	0 75	
„ intermedia . .	0.10	0.75	6.—
„ lantoscana . .	0.15	1.—	
„ muscoides. . .	0.15	1.—	7.—
„ peltata. . . .	0.10	0.75	6.—
„ species. . . .	0.15	1.—	
„ Sternbergii . .	0.15	1.—	
„ umbrosa fol. var.	0.10		
„ Webbiana . .	0.15		
Wij leveren Saxifraga in soorten naar onze keuze à *f* 5.— per 100	à *f* 40.— per 1000.		
Scabiosa caucasica . .	0.15	1 25	10.—
„ „ **alba** .	0.25	2.—	18.—
„ gigantea . .	0.25	2.—	
Sedum Anacampseros .	0.15	1.15	
„ asiaticum . . .	0.20	1.50	
„ brevifolium . . .	0.10	0.50	3.—
„ Ewersii	0.15	1.	
„ glaucum	0.10	0.75	
„ japonicum . . .	0.15	1.—	
„ „ macrophyllum albo marginatum	0.20	1.50	
„ Lydium	0.06	0.40	2.50
„ „ aureum. .	0.15	1.—	7.50
„ maximum . . .	0.15	1.—	
„ populifolium . .	0.25	2.—	
„ purpurascens . .	0.30	2.50	
„ roseum	0.20	1.50	
Sempervivum acuminatum	0.10	0.50	
„ Albernelli . .	0.15	1.—	
„ arachnoideum .	0.10	0.50	
„ „ Gnaphalium	0.10	0.50	4.—
„ arenarium . .	0.10	0.50	3.—
„ Boulicianum .	0.10	0.50	5.—
„ Boutignianum .	0.10	0.50	3.—
„ brachiatum . .	0.10	0.50	3.50
„ californicum .	0.10	0.50	3.50
„ Chaboisseautti.	0.10	0.75	5.—
„ Chrysanthemum	0.10	0.75	5.—
„ Comolli . . .	0.10	0.75	5.—
„ Corni di Canzo	0.10	0.75	5.—
„ cornutum . .	0.10	0.60	4.—
„ debile . . .	0.10	0.60	
„ fimbriatum . .	0.10	0.50	3.—
„ Funckii . . .	0.10	0.50	
„ glaucum . .	0.10	0 50	3.50
„ globoliferum .	0.10	0.50	3.50
„ Hutteri . . .	0.10	0.75	
„ Juratum. . .	0.10	0.75	5.—
„ Lehmanni . .	0.10	0.75	
„ Mettenianum .	0.15	1.—	
„ montanum . .	0.15	0.75	5.—
„ Mont-Cheny .	0.15	1.—	
„ murale . . .	0.15	0.75	5.—
„ Pittonii . . .	0.15	0.75	

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Sempervivum Powelli. .	0.15	1.—	7.50
„ Pseudo arachnoideum. . .	0.10	0.60	3 —
„ Reginae Amaliae	0.20	1.50	
„ Regnerianum .	0 10	0.50	3.—
„ rubicundum .	0.10	0.75	
„ Rudenii . . .	0.20	1.50	
„ ruthenicum .	0.10	0.75	5.—
„ Schlehani . .	0.10	0.75	
„ Schmidt Pahn.	0 10	0.75	5.—
„ soboliferum. .	0.10	0.75	4.—
„ tenellum. . .	0.10	0.50	
„ Verlotii . . .	0 10	0.50	3.—
„ violaceum . .	0.15	1.—	
„ Villosum . .	0 10	0.50	
„ Webbianum .	0.10	0.50	3.—
„ Wulfenii . .	0.10	0.50	
Voor mozaik bieden wij aan goed uitéenloopende soorten à *f* 12 per 1000 100. per 10000.			
Sidalcea candida . . .	0.15	1.—	
„ **Malvaefl Listeri**.	0.20	1.75	15.—
Silene acaulis	0.15	1.—	
Sisyrinchium anceps. .	0.15	1.25	
Soldanella alpina. . .	0.15	1.—	
„ clusii. . . .	0.20	1.50	
„ minima . . .	0.15	1.—	6.—
„ montana (echt)	0.40	3.50	
„ pusilla . . .	0.15	1.—	6.—
Spiraea Aruncus . . .	0.15	1.—	
„ **Arunc. var. Kneiffi** (Nieuw, zie pag. 27.)			
„ camschatica. . .	0.15	1.25	9.—
„ caucasica. . . .	0.15	1.25	
„ (Astilbe) **chinensis** (Nieuw, zie pag. 27.)			
„ Astilboides . . .	0.10	0.75	6.—
„ „ floribunda .	0 10	0.85	5.—
„ filipendula fl. pl. .	0.10	0.75	5.—
„ gigantea,Sp. Japan	0.25	2.—	
„ japonica	0.10	0.60	4.—
„ „ compacta multiflora .	0.10	0 75	4.50
„ jap. comp. multif. fol. aureo reticulatis	0.15	0.75	4.50
„ macrophylla. . .	0.25	2.—	
„ palmata	0.10	0.50	3.—
„ „ elegans .	0.10		
„ pubescens . . .	0.15	1.—	
„ Ulmaria aurea. .	0.15	1.—	
„ „ fol. aureo var.	0·10	0.75	6.—
„ „ „ arg. var.	0.10		
„ Venusta	0.25	2.—	17.40
„ „ lobata . .	0.25	2.—	17.50

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Symphytum asperrimum fol. aureo var. . . .	0.20	1.50	
Stachys lanata. . . .	0.15	1.—	
Statice coerulea . . .	0.10	0 75	6.—
„ spathulata . .	0.10	0.75	6.—
„ tartarica . . .	0.10	0.75	
Stipa pinnata	0.10	0.75	
Telekia speciosa . . .	0.25	2.—	
Thalictrum Adianthifolium	0.20	1.50	12.50
„ Aquilegiaefolium	0.20	1.50	
„ rubellum . . .	0.20		
Thymus citriodorus fol. var.	0.10	1.50	
„ lanuginosus . .	0.10	0.75	5.—
„ micaas	0·15		
„ montanus albus.	0.15	0.75	6.—
Tiarella cordifolia. . .	0.10	0.75	
Tricyrtis hirta fol. var.	0.10	0.75	
Trillium erectum . . .	0.25	1.25	10.—
„ erectum album .	0.25	1.25	10.—
„ **grandiflorum** .	0.10	0 75	5.—
„ **subsessile var.** californicum .	0.25	2.—	15 —
Tritoma (zie pag. 27)			
Trollius asiaticus . . .	0.25	2.—	15.—
„ „ **fl. croceo**	0 30	2 50	
„ **cauc Orange Globe**	0.60	5.—	
„ europaeus . . .	0.15	1.25	9.—
„ „ albus. .	0.20		
„ **Fortunei fl. pl.**, prachtig diep oranje	0 30	2.50	22.50
„ **Gibsoni**, zuiver „	0.35	3.—	
„ hybridus, Thos. S. Ware. . .	0.25	2.—	
„ Ledebourii. . .	0.10	0.90	6.—
„ Loddigesii . . .	0.20	1.75	
„ Smouthi . . .	0.20	1.50	
Tropaeolum polyphyllum	0.15	1.—	6.—
„ **speciosum** . .	0.10	0.60	5.—
Uvallaria grandiflora .	0.15	1.25	
Veronica gentianoides fol. var. . .	0.10	0.75	6.—
„ spicata alba .	0.15	1.—	
Vinca minor	0.10	0.90	
„ „ fl. alba . .	0.15	1.—	
„ „ „ pleno . .	0.15	1.25	
„ „ fol. arg. var.	0.15	1.—	6.—
„ „ aureo marg.	0.15	1.—	6.—
Viola cornuta alba . .	0.15	1.—	6.—
„ „ Perfection	0.15	1.—	6.—
„ „ white „	0.20		
„ „ **hybrida**(tufted Pansies in la soorten.) Zie pag. 28.)			
„ odorata alba . .	0.10	0.75	
„ „ ovatissima .	0.10	0.75	5.—

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Viola odorata Perle Rose Nieuw (zie pag. 26.)			
„ „ **Princesse de Galles** Nieuw	0.10	0.75	6.—

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Viola odorata Reginae Victoriae .	0.15	1.—	
„ „ Suavis . .	0.15	1.—	
Yucca bicolor	1.—	9.—	
„ **Whipleyi** (Nieuw)	1.—	9.—	

Ajuga metallica crispa (Nieuw).

Zonder twijfel is deze Ajuga de schoonste van haar geslacht. Het metaalkleurige blad is eigenaardig mooi gekroesd en maakt de gedrongen pyramide van bloemen een prachtig geheel met deze bladen.

Vooral voor rotspartijen, randen, enz. onontbeerlijk, ook als potplant te gebruiken.

Per stuk *f* 0.35; per 10 *f* 3.—; per 100 *f* 25.—

Anemone patens Nuttaliana.

Eene uit Colorado stammende Anemone met zeer groote zacht lavender blauwe bloemen.

Per stuk *f* 0.20; per 10 *f* 1.50; per 100 *f* 12.50

Anemone sylvestris fl. pl. (Nieuw).

Deze merkwaardige plant gelijkt in groei veel op Anemone sylvestris, behalve in de bladeren, die grooter zijn en van donkerder kleur. De bloemen welke volkomen dubbel en zuiver wit zijn, doen denken aan Chrysanthemums en komen door hunne lange stelen goed uit. Doordien de bloei in Mei valt, wanneer snijbloemen schaars zijn en zij een goed materiaal voor bouquetten leveren, kunnen wij deze dubbele varieteit ten zeerste aanbevelen.

Per stuk *f* 0.15; per 10 *f* 1.25; per 100 *f* 9.--; per 1000 *f* 75.—

Naar verkiezing in potten gekweekt of van den vrijen grond.

Bigelovia graveolens (Nieuw).

Deze plant, welke naar wij meenen verleden jaar voor de eerste maal werd aangeboden, is een van de beste planten die wij dit jaar aanbieden. Het is een volkomen winterharde, sterk groeiende struik, welke gedrongen opgroeit tot eene hoogte van 1 à $1^1/_2$ Meter. Zij neemt iedere vruchtbare grond, onverschillig vochtig of droog voor lief.

Het blad is lijnvormig, zilverachtig grijs en maakt het geheel een gracieuse indruk. De schoonheid is evenwel in de bloemen gelegen, welke in groote goudgele pluimen aan het einde van iedere tak verzameld zijn. De pluimen zijn niet breed doch lang en ieder deel van de bloem is goudgeel. De helder gele knoppen komen eerst laat in den zomer te voorschijn, doch blijven goed tot zware nachtvorsten intreden. De bloemen zijn, behalve in gedroogden toestand, welriekend en de plant verspreidt, zooals de naam verkeerd aanduidt, geen onaangename geur.

Jonge planten per stuk *f* 0.30; per 10 *f* 2.50; per 100 *f* 22.50

Campanula mirabilis.

Deze soort is geheel verschillend van de tot dusverre bekende soorten. De plant vormt een rosette van leerachtige bladeren waaruit een pyramide van groote zacht blauwe bloemen te voorschijn komt, welke circa 1 voet hoog wordt en soms uit 250 bloemen samengesteld is.

Jonge planten per stuk *f* 0.35; per 10 *f* 3.—; per 100 *f* 25.—

Campanula persicifolia fl. albo gigantea pl.

(Syn gigantea Moerheimi.)

Bekroond met een Award of Merit Royal Hort. Society Juni 1900.

Deze nieuwe Campanula welke wij verleden jaar voor het eerst in den handel brachten, is ongetwijfeld de beste dubbele witte Campanula welke tot dusverre bekend is. Zij is toevallig ontstaan uit zaad van Camp. persicif. Backhouseii, onderscheidt zich evenwel van deze op verschillende punten.

De groei is in tegenstelling met Backhouseii zeer gedrongen en bereikt de plant slechts een hoogte van 0.50—0.60 meter, ten tweede zijn de bloemen, die eene doorsnede van 7 à $8^1/_2$ cM. bereiken, geheel plat, waardoor zij veel overeenkomst heeft met een sneeuwwitte, goed geopende roos. Bij het vele geel dat jaarlijks het voor snijbloemen geschikte sortiment vaste planten verrijkt, is het niet van belang ontbloot, dat ditmaal een buitengewoon schoone witte variëteit wordt toegevoegd.

Wij bevelen deze nieuwe Campanula aan als een plant met groote toekomst.

Per stuk *f* 0.90; per 10 *f* 7.50; per 100 *f* 60.—

Clematis coccinea.

Wij wenschen de aandacht te trekken op deze Clematis welke vroeger in vele tuinen voorkwam, doch nu voor slechts weinigen een bekende is.

Toch verdient zij in allen deele wederom haar vroegere plaats. De bloemen welke in grooten getale voortgebracht worden in de oksels der bladeren en einden der takken zijn belvormig, van binnen helder oranje, van buiten diep vermillioen rood.

Per stuk *f* 0.35; per 10 *f* 3.—; per 100 *f* 25.—

Coriaria terminalis (Hemsley).

Van deze struik werd in 1893 door Wallich uit Azie zaden naar Kew gezonden onder den naam van Coriaria nepalensis (Wallich).

In 1895 bloeide de plant voor het eerst en droeg vrucht. Onder dezen naam werd zij verleden jaar ook in de Jahrbücher der Dendrologischen Gesellschaft Deutschlands, beschreven en afgebeeld. In '97 was de plant in Kew onderzocht en bleek het dat de naam nepalensis niet juist was daar zij vroeger reeds door Hemsley als C. terminalis beschreven was. Toen wij de plant voor eenige jaren zagen, waren wij getroffen door hare schoonheid. De lange gracieuse een weinig hangende takken eindigden in groote trossen doorschijnend gele bessen. Zij groeit tot eene hoogte van 2 voet. Over de hardheid kunnen wij nog niet voldoende oordeelen en is het raadzaam voorloopig 's winters eenige bedekking te geven.

Van bevoegde zijde werd ons medegedeeld dat zij een vorst van 12—13° R. doorstaan had dus in ons klimaat als winterhard mag worden beschouwd. Een aantal afbeeldingen wordt zoolang de voorraad strekt op verlangen gratis toegezonden.

Jonge planten in potten per stuk *f* 0.60; per 10 *f* 5.—; per 100 *f* 40.—

Delphinium Hybriden.

Enkelbloemige *f* 9.— per 100. Dubbelbloemige *f* 12.— per 100.
Soorten dooreen *f* 4.50 per 100.

Azureum pl., dubbel, buitenste bl. bl. hemelbl., binnenste bl. bl. paars en blauw.
Conqueror, „ donker violet bl.
D. G. Glyn, enkel Gentiaan bl.
Diomedes, „ donker Gentiaan bl.
Fol. var., „ Gentiaan bl., bontbladerig.
Heroine, „ blauw en iets paars.
Madame Rougier „ Gentiaan blauw.
Mrs. Roper, „ donker Gentiaan blauw met iets paars.
Order of Merit „ Gentiaan blauw met zwart centrum.
Triomphe de Pontoise. enkel hemelsblauw zwart centrum

Delphinium hybridum Belladonna.

Zeer aanbevelenswaardige varieteit, die onafgebroken van Mei—September bloeit. De losse, elegante bloemstengels dragen groote doorzichtig hemelsblauw gekleurde bloemen, waarover een zilverachtige glans ligt uitgespreid.

Per stuk *f* 0.50; per 10 *f* 4.50;

Witte Delphinium hybriden.

De gewone kleur der hooggroeiende Delphinium hybriden is blauw in diverse nuanceeringen en geene witte hybriden waren tot deze soorten bekend werden in den handel.

De beide hieronder aangeboden soorten zijn in groei geheel gelijk aan de andere hooggroeiende blauwe soorten, het blad is iets steviger en meer glanzend.

BEAUTY OF LANGPORT per stuk *f* 2.—; per 10 *f* 17.50; per 100 *f* 150.—
Bloemen crème wit en zacht zwavelgeel.

PRIMROSE per stuk *f* 2.—; per 10 *f* 17.50; per 100 *f* 150.—
Bloemen wit geel in 't Centrum.

ZAAILINGEN welke nog niet gebloeid hebben van beiden varieteiten per 100 *f* 9.—.

Erigeron Coulteri (Nieuw).

Deze plant werd verleden jaar voor het eerst in den handel gebracht. Zij is afkomstig van Colorado. De kleur der bloem is wit met geel hart en bloeit de plant in de laatste helft van Juni tot einde Juli.

Per stuk *f* 0.25; per 10 *f* 2.—; per 100 *f* 15.—

Funkia Fortunei en Fortunei fol. var.

Op deze twee soorten Funkia's wenschen wij speciaal de aandacht te vestigen. Zeer vele soorten Funkia's zijn in cultuur doch geene ervan zijn zoo schoon van blad als deze beide soorten. De bladen zijn stevig terwijl de randen een weinig opgeslagen zijn, de grootste schoonheid is evenwel in de kleur gelegen die van Fortunei blauw is, van Fortunei fol. var. blauw met zacht geel groene vlekken.

Het schoone effect der kleur wordt nog verhoogd door het waas, welke over de bladeren ligt, zoodat de bladeren ten allen tijde er uit zien als of er dauw op ligt. Zeer veel wordt als Fortunei verkocht, hetwelk niet echt is.

De bontbladerige *f* 0.50 per stuk, *f* 4.50 per 10, *f* 40.— per 100.
„ groen „ „ 0.45 „ „ „ 4.— „ 10, „ 35.— „ 100.

Geranium Sanguineum album (Nieuw).

Een witte varieteit der gewone laaggroeiende Sanguineum. Zij werd dit jaar in London met een Certificaat van verdienste bekroond.

Per stuk *f* 0.40, per 10 *f* 2.50, per 100 *f* 27.50.

Glyceria spectabilis fol. var. (Nieuw).

Dit bontbladerige gras hetwelk op verschillende tentoonstellingen bekroond werd, is een goede aanwinst voor het sortiment bontbladerige grassen.
De bladeren zijn schoon zilverbont.

Per stuk *f* 0.30, per 10 *f* 2.50, per 100 *f* 20.—.

Helenium Bigelowi (Nieuw).

Deze plant bloeit na Doronicum en voor de Coriopsis en Harpalium soorten, dus op een tijd, dat aan langstelige gele bloemen een groot gebrek is. De 80 c.M. hooge langgesteelde planten brengen een massa bloemen voort van zuiver goudgele kleur en donker midden.

Per st. *f* 0.15, per 10 *f* 1.—, per 100 *f* 7.50.

Hemerocallis aurantiaca major (Nieuw).

Deze nieuwe introductie uit Japan is een der sterkste groeiers van dit geslacht en munt uit vooral door hare buitengewone groote bloemen, die diep oranje gekleurd zijn. Deze soort is in bijna alle tuinbouwbladen voldoende beschreven, dan dat het noodig is hier verdere beschrijving aan toe te voegen.

Gecultiv. planten per stuk *f* 0.75, p. 10 *f* 6.—, p. 100 *f* 45.—.

Incarvillea Delavayi. (Nieuw).

Deze nieuwe introductie, uit Noord-China afkomstig, groeit circa 0.75—1 Meter hoog met veelmalen ingesneden bladen, die op Acanthus bladen gelijken.
De bloemen doen denken aan Gloxinia's, zijn helder rose getint met bruin hart.

Jonge planten per st. *f* 0.25, per 10 *f* 2.—, per 100 *f* 15.—.
Bloeibare „ „ „ „ 0.50 „ 10 „ 4.—, „ 100 „ 35.—.
Zware „ „ „ „ 0.90 „ 10 „ 7.50, „ 100 „ 60.—.

Incarvillea variabilis (Nieuw).

Een struikachtige plant met helder rose bloemen en zeer fijn uitgesneden blad.
Jonge planten, naar verkiezing in potten of uit den open grond.

Per stuk *f* 0.20; per 10 *f* 1.50; per 100 *f* 10.—

Iris Germanica.

Per 100 *f* 5.—, per 1000 *f* 45.—.

Het is ons streven slechts die soorten te cultiveeren welke door schoone kleuren en mooie bouw uitmunten en hebben verschillende soorten uit ons sortiment verwijderd die hieraan niet beantwoorden.

Wij leveren flinke goed bewortelde planten.

s staande bloembladen *h* hangende bloembladen.

Bridesmaid { *s* zacht lavender bl. *h* wit zacht bl. gestreept.
Cassandra.
Cerbère, donkerblauw grootbl.
Darius, { *s* licht geel. *h* purper, geel en wit geaderd.
Dr. Bernice { *s* bruin. *h* purper,geel en wit geaderd.
Fair Maid wit.
Florentina { *s* wit. *h* lila schaduw.
Garibaldi { *s* zacht geel en brons. *h* bruinachtig purper.
Gracchus { *s* licht geel. *h* geel purper geaderd.
L'Innocence wit.
La Perle licht blauw.
Mad.Cheriau wit,rand licht blauw geaderd.
„ **Pacquette** { *s* purper rood. *h* rose purper.
Maori King { *s* goud geel. *h* donker bruin.
Maritana { *s* zacht blauw. *h* wit blauw gerand.
Mrs. Gladstone { *s* lila blauw. *h* diep „
Niels W. Gade { *s* goud geel. *h* purper bruin.
Pallida Mandralisae diep blauw.
Penelope { *s* wit, roodachtig violet geaderd *h* „ „ „ „
Piccoline.
Plicata { *s* blauw. *h* donkerblauw.
Plumeri.
Poiteau { *s* lila wit. *h* diep fluweelachtig purper.
Queen of May roseachtig lila.
Reine du Portugal { *s* goud geel. *h* bruin geaderd.
Rigosette { *s* goud geel. *h* fluweelachtig bruin geaderd
Samson { *s* helder geel. *h* bruin geel gestr.
Schiller { *s* zacht geel. *h* wit, paars geaderd.
Spectabilis donker fluweel blauw.

Iris Kaempferi.

in de volgende soorten:

Sterke planten (minstens 3 neuzen) *f* 7.50 per 100.

Alexander v. Humbold helder wit.
De Vriese st. bl. bl. purper h. bl. bl. licht paars.
Heléne v. Siebold wit.
Mad. Legrelle d'Hanis wit.
Souvenir st. bl. bl. purper h. bl. bl. licht paars.

Iris Kaempferi.

in de volgende groot en dubbelbloemige Prachtsoorten, *f* 12 p. 100.

Faiheiraku, donker violet blauw, gele keel.
Gekko no nami, licht paars, donker paars geaderd.
Habu oden, grootbl. dubbel lilla.
Hakubotan, dubbel wit
Komochiguma, grootbl. purpur fluweel, gele keel.
Musashino, dubbel violet blauw naar 't centrum wit.
Shichinka, grootbl. diep blauw.
Violacea splendida grootbl. paars, lichte streepen.

Iris Kaempferi.

in soorten dooreen *f* 4.— p. 100, *f* 30.— p. 1000.

Oreoeome Candollei (Nieuw).

Prachtige solitair plant, met zeer groote varenachtige, veel malen uitgesneden bladeren. Nieuw en zelden.

f 0.60 p. stuk, *f* 5.— p. 10, *f* 45.— p. 100.

Paeonia Sinensis.

Flinke planten *f* 15.— p. 100, *f* 140.— p. 1000 in de volgende soorten :

Ambroise Verschaffelt, grootbl. rose purperrood.
Arthur { buitenste bl. bl. helder rose. / binnenste „ „ smal zalmkleur rose.
Atro rubens, donkerrood.
Auguste Miellez { buitenste bl. bl. zacht rose. / binnenste „ „ licht vleeschkleurig.
Duchesse d'Orleans, grootbl. { buitenste bl. bl. helder rose. / binnenste „ „ „ „ tot rood overg.
Etendard du Grand Homme, paars rood, goed gevuld.
Jas de Rothschild, buitenste bl. bl. rose, binnenste zalmkl. rose.
Hericartiana, zacht rose, centrum zalmkl.
Leonie, zacht rose.
Mutabilis, helder rose.
Prof. Morren, vleeschkl. rose.
Rubicunda albo marg., donker rose.
Rubra plenissima, donkerrood.

Paeonia Sinensis.

in de volgende prachtsoorten.

	p. St.	*Gulden.* p. 10	p. 100
Albo pl., helder wit.	0.35	3.—	27.50
Albiflora Thorbecki, wit	0.35	3.—	
Festiva, buitenste bl. bl. wit, rose schaduw	0.35	3.—	27.50
binnenste „ „ crème	0.35	3.—	27.50
„ **maxima** grootbl. wit, centrum	0.45	4.—	35.—
iets rood gestippeld.	0.45	4.—	35.—
Queen Victoria, wit naar 't Centrum licht geel . . .	0.35	3.—	27.50

Paeonia Arborea op Moutan.

Prachtsoorten dit voorjaar uit Japan ontvangen.

f **125**.— per 100.

Fushakuhin, purper rood.
Kumoi dsura, zacht rose.
Nishiskishima, donker rose.
Renkaku, sneeuwwit.
Salgno, helder wit.
Saigioe Kura, donker karmijn.
Yuki Arashi, rose.

	Gld. p. 100
PAEONIA officinalis mutabilis (alba)	27.50
„ „ **roseo pl.**	12.50
„ „ **rubra**	12.50
„ **tenuifolia**	9.—
„ „ **fl. pl.**	22.50
„ „ **rosea**	30.—

Phlox decussata.

f 6.— p. 100 *f* 55.— p. 1000, in de volgende soorten:

Adam Braun, donker purper paars.
Adonis, wit.
A. Madsen, zacht rose naar 't centr kersrood
A. T. Barron, rood.
Anna Crozy, wit.
Antoinette Six, wit.
Artaban, donker zalmkl. met kersrood oog.
Azurea, paars.
Bacille.
Boule de feu, donker orange rood.
Carl Neubronner donker purperrood.
Coccinea, helder paarsrood.
Darwin, helder vuurrood.
Deputé Berlet, helder orange rood
Diadème, zuiver wit met groote kroonvormige trossen.
Esclarmonde, paarsachtig.
Etoile de Lyon, dwergsoort, zuiver wit.
Figaro, purperrood.
Fortunei, rood en donkerrood oog.
Frederick Soulier { licht helder rose. donkerrood oog.
Gloire de Poiteau, purperrood met karmijnr.
Hécla, wit met violet.
Henry Brisson, schitterend purpurrood.
Hybrida, purperrood.
James Galloway, helder karmijn.
Jeanne d'Arc, wit.
J. K. Lord, donker karmijnrood.
Karl Halt, rood met donkerrood oog.
L'Avenir, helder karmijnrood, donkerr. oog.
La Vaque, grootbl. paars rose.
Larine, wit.
Lothaire, helder rose met groen kersrood oog.
Mad. Ambroise Verschaffelt, donker purperrood.
Mad. Lemoine, rose.
Mars, zalmkl. orange rood.
Martha, paars rood.
Météore, centr. wit naar buiten paars.
Mons Berthier Rendatler, rose.
„ **Corsaire**, rood.
„ **Donnaud**, helder licht karmijn.
Obéron, karmijn.
Odila Hilbes, helder karmijn.
Popular, vuurrood.
Purple king, donker purpur.
Resplendens, karmijn.
Richard Larios, rose rood.
„ **Wallace**, wit met rood oog.
Roi des Roses, purper karmijn rood.
Sarah Bernhard, orange rood.
Semiramis, rose, donker centrum.
Stadtrat Weber donker purperrood.
Sultana, kleinbl. purpur, kersrood oog.
The Queen, wit.
Tissandier, wit.
Tournasse, helder karmijnrood.
Triomphe du parc de Neuilly, bijna gelijk Boule de feu.

Phlox decussata.

in de volgende nieuwe prachtsoorten.

	Gld. p. 100
Coquelicot, vurig orange rood, centr. purper	20 —
Eclaireur, schitterend purpur zeer grootbl.	10.—
Etna, zeer grootbl. donker karmijn en oranje	20.—
Jean Bart, zacht rose, centr. kersrood	12.50
Josephine Gerbeaux, centrum kersrood naar buiten tot wit overgaande	20.—
Pantheon, extra grootbl. donkerrose	18.—
Pêcheur d'Islande, vurig rood centrum wit	20.—

Bovenstaande selectie is met zorg gekozen uit een 75-tal nieuwere soorten die wij van verschillende plaatsen hebben laten komen.

Wij durven met vertrouwen dit sortiment aan te bevelen als het beste wat tot dusverre bekend is.

Phlox Omniflora Aimée Vibert.

f 6.— p. 100.

Phlox suffruticosa.

f 6.— p. 100.

Indian Chief, helder purperrood.
Lady Musgrave, paars, wit gestr.
Mr. Arnold Turner, zuiver wit naar 't Centr. iets zacht rose.
Snowdon, zuiver wit

Polygonum Baldschuanicum (nieuw).

Een snelgroeiende klimplant welke uit Turkestan afkomstig is en in een jaar een hoogte van 2 à 3 Meter bereikt. Zij bloeit van einde Juli tot aan de vorst met lange trossen helder witte bloemen, hetwelk een prachtig effect maakt.

In tegenstelling met andere Polygonumsoorten is de vermeerdering van deze plant uiterst moeiljk.

p. stuk *f* **1.25**. p. 10 *f* **10**.—.

Dubbele Potentilla hybriden.

f **7.50** per 100.

Purpurea pl., oranjerood en geel.
Victor Lemoine, donkerrood en geel.
Wm. Rollison, donker oranje.

Soorten dooreen *f* **5**.— per 100.

Primula Acaulis coerulea.

De blauwe kleur bij Primula was tot dusverre onbekend en is deze voor een paar jaar in den handel diep gentiaanblauwe varieteit eene groote aanwinst.

p. stuk *f* 0.35 p. 10 *f* 3.— p. 100 *f* 25.—

Primula Sieboldi

in de volgende Prachtsoorten,

f **10** p. 100 *f* **90** p. 1000.

Atlas, levendig karmijn, rood met wit centr.
Beauty of Sale, wit met rose.
Brilliant, helderrood.
Delicata, extra grootbl., helder rose.
Elysée, blauw violet met metaalglans.
Fayry Queen, wit met rose gekroesde bl. bl.
General Gordon, helderrood met wit oog.
Maidens Blush, helder rose vleeschkl., gekroesde bl. bl.
Mrs. Grossley, grootbl. helderrose.
„ **Ryder**, vleeschkl.
Novelty wit lila.
Princess Beatrice, wit met rose geel.
Queen Victoria, wit met lila.
Reggiana, wit en rose, schaduw.
Rosea Striata, rose.
Sirius, lichtrood met wit oog.

Pyrethrum Hybriden.

Enkele soorten	*f* 15.— p. 100.	*f* 125 p. 1000.
Dubbele „	„ 17.50 „ 100.	„ 150 „ 1000.

Dr. J. H. Parker (enkel), straalbloemen zuiver rose, centrum geel.
Duchesse de Brabant (enkel), straalbloemen helder rose, centrum geel.
Imbricatum (dubbel), donker rood.
La Belle Blonde (dubbel), zeer grootbl., sneeuw wit.
Mad. Munnier (dubbel), zeer zacht rose.

Milton.
Mrs. Barrel (enkel), straalbloemen donkerrood, centrum geel.
Pericles, dubbel wit.
Rosy Morn (enkel), straalbl. bij 't centr. witachtig tot donker helderrood overgaande centr. geel.
Vivid (enkel), straalbl. helder donkerrood, centrum geel.
The Bride, dubbel wit.

Bij het verplanten der Pyrethrums gaat zeer dikwijls een groot percentage dood. Ten einde dit zooveel mogelijk te voorkomen leveren wij op wensch planten in potten doorgeworteld.

Rubus Sorbifolius.

Deze plant, die voor eenige jaren in den handel werd gebracht onder den naam van aardbei-framboos, groeit tot eene hoogte van circa 1 Meter en brengt prachtige vruchten voort, die 2 maal grooter zijn dan moerbeien. De vrucht is evenwel smaakloos en heeft alleen décoratieve waarde.

Per stuk *f* **0.10**, p. 10 *f* **0.60** p. 100 *f* **4.50**.

Spiraea Aruncus var. Kneiffi (Nieuw).

Onder de nieuwe variëteiten van Spiraea's welke in den laatsten tijd in den handel werden gebracht, is niet een welke zoo aanbevelenswaardig en geheel uiteenloopt met andere variëteiten als deze. De groeiwijze en bloei is lager dan die van de gewone Aruncus en komt meer overeen met Aruncus plumosa. Het groote verschil is in het blad, hetwelk prachtig fijn uitgesneden is en veel gelijkt op een Japansche Acer.

Per stuk *f* **0.90**, per 10 *f* **7.50**, per 100 *f* **60.—**

Spiraea (Astilbe) Chinensis (Nieuw).

Deze variëteit, welke uit China hier ingevoerd werd, komt het meeste overeen met Spiraea Astilboïdes. De groei is sterker, terwijl de bladeren donkerder getint zijn, de bloemen zijn wit, met zacht rose weerschijn.

Per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **20.—**.

Tritoma (Kniphofia)

in de volgende varieteiten.

		Gulden.	
	p. st.	p. 10	p. 100
Hybrida Athropos	0.20	1.75	15.—
„ **Corallina**, dwerg, orange geel	0.20	1.50	12.—
„ **Franz Büchner**, donker geel	0.15	1.25	10.—
„ **floribunda**	0.15	1.25	10.—
„ **H. Cannell**, orange	0.20	1.50	12.—
„ **John Benary**, donker rood en geel	0.25	2.—	17.50
„ **Lachesis**, stroogeel	0.30	2.50	20.—
„ **Leichtlini**, licht orange	0.40	3.50	
„ **mutabilis**	0.15	1.25	10.—
„ **Otto Mann**, licht geel en scharlaken	0.25	2.—	17.50
„ **Recurvata**, orange geel.	0.15	1.25	10.—
„ **R. C. Affourtit**	0.20	1.50	12.—

Uvaria formosa	0.20	1.75	15.—
„ **glaucescens**, donker rood en geel	0.10	0.50	4.—
„ **grandiflora**, „ „ „ „	0.15	1.—	
„ **nobilis**	0.25	2.—	
„ **Saundersi**	0.15	1.25	10.—

Viola cornuta hybriden (tufted Pansies).

Deze **violen** welke hier ten lande minder bekend zijn, doch in Engeland in bijna geen tuin ontbreken, verdienen meerdere aandacht.

In kleur, vorm, noch bloemenrijkdom doen zij onder voor de Pensées

Ia soorten *f* 0.10 per stuk. *f* 0.75 per 10. *f* 6.— per 100.

Viola odorata Rose Perle (Nieuw).

Deze nieuwe varieteit welke uit Frankrijk afkomstig is, valt dadelijk in het oog door de geheel nieuwe kleur der bloemen.

De gewoon groote, talrijke bloemen zijn schitterend satijnkleurig rose, naar het centrum donkerder. Kortom een nieuwe heldere kleur die niet nalaat de aandacht te trekken.

f 0.50 per stuk, *f* 4.— per 10, *f* 35.— per 100.

ANDROMEDA'S, ERICA'S enz. voor den vollen grond.

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Andromeda calyculata .	0.10	0.75	6.—
„ Hendersonii . .	0.10	0.75	
„ Ligustrum . .	0.20	1.50	
„ polifolia major .	0.20		
„ Rollisonii. . .	0.20	1.50	
Calluna (Erica) vulgaris .			
„ „ „ aurea	0.20	1.50	12.—
„ „ „ cuprea	0.20	1.50	12.—
„ „ „ Foxii	0.10	0.75	
„ „ „ nana.	0.10	0.75	

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Calluna (Erica) vulgaris .			
„ „ „ stricta	0.10	0.75	
Erica herbacea carnea .	0.20	1.50	
„ Tetralix	0.05	0.40	2.50
„ Vagans carnea. .	0.15	1.25	9.—
Gaultheria procumbens .	0.20	1.50	
Menziesia empetroides .	0.25	2.—	17.50
Vaccinium Vitis idaea .	0.10	0.75	5.—

Varens voor den open grond.

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Adiantum pedatum . .	0.25	2.—	17.50
„ trichomanoides	0.15	1.25	9.—
Aspidium acrostichoïdes.	0.25	2.—	17.50
„ aculeatum . .	0.20	1.50	12.—
„ „ **var. Brauni**	0.35	3.—	30.—
„ **Goldianum** . .	0.35	3.—	25.—
„ marginale. . .	0.20	1.50	10.—
„ novaboracense .	0.20	1.50	12.—
Asplenium Filix foemina crispum . .	0.50	4.—	
Id. id. id. **Fritzeliae** . .	0.25	2.—	17.50
„ „ „ Goringianum .	0.25		
„ „ „ laciniatum minum	0.25	2.—	17.50
„ „ „ Michauxiiii .	0.30	2.50	20.—

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Asplenium Filix foemina Monstrosum.	0.25	2.—	
„ „ „ Pseudo Victoriae	0.20	1.50	12.50
„ „ „ Rollandiae. .	0.20	1.75	
„ „ „ Shofieldi . .	0.25	2.—	
„ „ „ **Victoriæ** . .	0.50	4.50	
Blechnum spicant. . .	0.10	0.75	
Cystopteris Asplenioides	0.15	1.—	7.50
„ bulbifera. .	0.20	1.50	12.50
Dicksonia pilosiuscula .	0.25	2.—	12.50
Onoclea sensibilis. . .	0.20	1.50	12.50
Osmunda Cinnamonea .	0.30	2.75	25.—
„ **Claytoniana**. .	0.30	2.75	25.—

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Osmunda gracilis . .	0.20	2.75	25.—
„ regalis . . .	0.25	2.—	17.50
Phegopteris hexagonoptera	0.20	1.50	12.—
Polypodium Dryopteris .	0.25	1.75	15.—
„ Phegopteris .	0.10	0.75	5.—
Polystichum angulare proliferum .	0.30	2.50	20.—
„ Filix mas . . .	0.20	1.50	10.—
„ „ „ abbreviata	0.20	1.75	
„ „ „ Barnesi .	0.25	2.—	17.50
„ „ „ cristatum	0 25	2.—	
„ „ „ furcans .	0.20	1.50	10.—
„ „ „ grandiceps	0.30	2.50	17.50

	Gulden p. st.	p. 10	p. 100
Polystichum Filix mas pumilum	0.30	2.50	
„ lonchitis	0.25	1.50	12.50
„ spinulosum . . .	0.30	2.50	
Pteris Aquilina . . .	0.15	1.25	
Scolopendrium endiviaefolium .	0.75		
„ officinarum.	0.10	0.75	6.—
„ undulatum .	0.50	4.50	
Struthiopteris germanica	0.20	1.50	9.—
„ japonica . .	0.20	1.50	10.—
„ pensylvanica	0.30	2.50	
Woodwardia angustifolia	0.30	2.50	22.50

Winterharde Waterplanten.

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Acorus Calamus . . .	0.10	0.75	5.—
Alisma natans	0.10	0.60	4.—
„ plantago . . .	0.10	0.60	4.—
Butomus umbellatus . .	0.10	0.75	5.—
Calla palustris	0.10	0.60	4.—
Caltha „	0.10	0.60	4.—
„ „ fl. pleno .	0.20	1.50	12.—
Eriophorum angustifol .	0.10	0.50	3.—
Hottonia palustris. . .	0.05	0.35	2.—
Hydrocharis Morsus Ranae	0.10	0.50	3.—
Iris Pseudacorus . . .	0.10	0.75	6.—

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Menyanthes trifoliata .	0.10	0.75	5.—
Nymphaea alba . . .	0.15	1.—	7.50
Nuphar luteum. . . .	0.15	1.—	6.—
Ranunculus lingua . .	0.10	0.75	5.—
Sagittaria sagittifolia .	0.10	0.75	5.—
Scirpus lacustris . . .	0.10	0.75	5.—
Stratiotes aloides. . .	0.10	0.50	2.50
Typha angustifolia . .	0.15	1.—	6.—
„ latifolia. . .	0.15	1.—	6.—
Utricularia vulgaris . .	0.05	0.25	
Villarsia nymphaeoides .	0.10	0.75	5.—

Zeldzame Winterharde Waterlelies enz.

	Gulden. p. st.	p. 10	p. 100
Nymphaea Laydekerii purpurata. Nieuwe variëteit met groote wijnkleurige bloemen naar het midden tot karmijn overgaande.	6.50	60.—	
„ „ **rosea**, levendig karmijnrood met oranjegele stampers, zeer rijkbloeiend . . .	5.—	45.—	
„ **Marliacea albida**, zuiver wit, bloemen ongeveer dubbel zoo groot als de gewone Waterlelie .	3.50	30 —	
„ „ **carnea**, bloemen van gelijke grootte als bovenstaande, zacht rose gekleurd . . .	5.50	50.—	
„ „ **Chromatella**, bloemen licht kanariegeel, bladeren bruin gemarmerd . . .	2.50	20.—	
„ „ **rosea**, prachtige nieuwe varieteit schoon zacht rose, aantal bloembl. veel grooter en smaller als van de gewone varieteit, meer overeenkomend met Caroliniana .	7.50	60.—	
„ **odorata alba**	0.60	5.—	
„ „ **Caroliniana**, zalmkleurig, zacht rose . .	7.50	60.—	
„ „ **gigantea**, groot bl., welriekend . . .	1.50		
„ „ **rosea**	3.—	27.50	

		Gulden.		
		p. st.	p. 10	p. 100
Nympheae Robinsoniana,	Bloemen purperpaarsrood met geelachtige streepen. De middenste bloembl. zijn donkerder van kleur en korter. De meeldraden vormen een breede kroon van oranje roode kleur	6.50	60.—	
„ **Seignoureti,**	bloemen groot, orange rood en karmijn gekleurd, meestal 0.35 à 0.30 Meter boven het watervlak uitstekend.	6.50	60.—	
Sagittaria japonica fl. pl.,	groei eenigszins van S. Sagittifolia. doch forscher, bloemen 3—4 centimeter, zuiver wit, veel gelijkende op dubbele witte Begonia's	0.40	3.—	25.—

Beste planttijd April—Mei.

Juncus Tabernaemontani var. zebrinus.

Er is bijna geen grassoort hetwelk zoo hoogst effectvol en decoratief is als deze. De bladen die 4—6 voet hoog worden zijn zacht groen, gelijkelijk met wit afgewisseld.

p. stuk *f* 0.50 p. 10 *f* 4.50 p. 100 *f* 40.—

Lilium auratum platyphyllum.

Prachtige grootbloemige varieteit, forscher groeiend en met sterkere stengels, dan de gewone auratum.

flinke bollen *f* 0.60 p. st. *f* 5.— p. 10 *f* 45.— p. 100.

Lilium Henryï.

(de oranjegele lancifolium).

Per stuk *f* 2.50; per 10 *f* 22.50; per 100 *f* 200.—

Narcissen.

	Gulden.	
	p. 100.	p. 1000.
Barrii Conspicuus	4.50	40.—
bicolor Horsfieldi	4.—	35.—
„ **Empress**	6.50	60.—
incomparabilis Oranje Phoenix	2.75	24.—
„ **Sulphur Phoenix**	9.—	
„ **Sir Watkin**	6.—	50.—
lorifolius Emperor	7.—	66.—
poeticus ornatus	1.—	9.—

AND
CENTS
1½